Specifications & Features
Fiche technique et caractéristiques

Notes

58-8423-0

Notes		



# 3/8" Air-powered Butterfly Impact Wrench Clé à chocs pneumatique à corps droit de 3/8 po

Specifications & Features
Fiche technique et caractéristiques


58-8423-0

#### **Description**

Air-powered impact wrenches are a rocking dog-type designed for Butterfly DIY projects and general purpose applications such as home, car, lawn and garden equipment.

### Description

Les clés à chocs pneumatiques de type marteau à bascule sont conçues pour les projets de bricolage et les applications tous usages telles que : domestiques, automobiles et d'équipment de maison et jardin.



### **Specifications**

Avg SCFM & PSI	2.4 @ 90 PS
	(15% usage)
Continuous SCFM	
	(100% usage)
Max. RPM	10 000
Max Torque	75 ft-lb
Working Torque	5-50 ft-lb
Impact Mechanism	
Type	Rocking Dog
Bolt Capacity	3/8"
Air Inlet	1/4" NPT (F)
Drive	
Weight	2 lb (0.91 kg)
Vibration at	
handle	4.5 m/s
Sound level dBA	
Pressure	92
Power	

## Fiche technique

m³/min moyen	0,07 @ 621 kPa
et kPa	(usage 15 %)
m³/min continu	0,46 @ 621 kPa
	(usage 100 %)
tr/min max	10 000
Couple max	10,4 kg m
Couple de service	0,69 à 6,9 kg m
Type de mécanisme	Marteau
de chocs	à bascule
Capacité de boulon	3/8 po
Arrivée d'air	1/4 po NPT (F)
Entraînement	
Poids	2 lb (0,91 kg)
Vibration au	
manche	4,5 m/s²
Niveau sonore dBA	
Pression	92
Puissance	104

IN295500AV 1/04